



**RMIG** Processing

we make ideas come to life



丹麦富马勒制糖筛网  
制糖业专用筛网



## 丹麦富马勒集团—为制糖工业所生产的筛网，不仅品质上乘、做工精致且稳定性高

富马勒集团，世界上规模最大的冲孔产品制造商和供应商。我们的欧洲工厂已有100多年生产及供应高品质冲孔网板的历史，并深切了解制糖行业的需求和要求。综合这三点因素，使富马勒集团在糖机筛网行业里，成为您最称职可靠的合作伙伴。


我们使用世界上最先进的技术生产设备，并以极具竞争力的价格优势，生产出最可靠耐用的筛网并广泛投入到制糖行业里。

我们用优质的产品设计为企业的目标，充分满足您和您的用户的加工要求。您可以从我们专业销售人员的服务及经验中受益，他们将根据您的需求找到最佳解决方案。



### 更多关于丹麦富马勒集团的实情介绍...

- 1901年创立，总部设在丹麦哥本哈根
- 5个欧洲生产基地，并拥有世界上最先进的生产设备
- 冲孔产品已对全世界 70多个国家供应
- 欧洲各厂均通过ISO 9001:2008质量资格认证
- 拥有独立的模具生产部和研发部
- 大量原材料库存备用




## 富马勒制糖筛网的适用范围及规格

在为制糖业加工筛网当中, 筛网的精密度和均匀性是至关重要的步骤。丹麦富马勒集团通过现代化、创新的高科技和质量管理体系, 为甘蔗糖和甜菜糖的加工程序, 生产出了高品质制糖专用筛网。以下为富马勒集团所提供的筛网类型:

- 间歇式离心(分蜜)机筛网
- 无滤布真空吸滤机不锈钢滤网/ 糖泥过滤网
- 甜菜糖压榨滤网
- 扩压板网
- 甜菜糖和甘蔗糖预处理筛板筛网
- 其它辅助类筛网

丹麦富马勒集团 - 全球制糖行业的最佳合作伙伴



# 富马勒间歇式离心机筛网

## 富马勒分蜜机筛网(工作网/面网)

富马勒集团是各类型离心(分蜜)机工作面网的全球供应商。我们所设计和制造出的筛网可以达到最佳分离效果,使糖汁顺畅流动。在通过锥形孔精密的排布方式,和优质平直的面网,创造出最佳产量,亦减少网眼间的堵塞

富马勒分蜜机筛网(工作网/面网)的材质可以用不锈钢、黄铜和紫铜来加工冲制。能加工含有燕尾接合联锁的筛网片料,或筛网卷网。



### 不锈钢、黄铜、紫铜

孔径 (毫米)	中心距 (毫米)	开孔率 (%)	厚度 / 材质 (毫米)
规格详述:			
0.50 (0.020")	1.09	20.0	0.50/0.60
0.50 (0.020")	1.25	14.5	0.50/0.60
0.58 (0.023")	1.40	16.7	0.50/0.60
0.60 (0.024")	1.40	18.0	0.50/0.60
0.75 (0.029")	1.50	22.7	0.50/0.60/0.70
0.80 (0.031")	1.30	34.3	0.50/0.60/0.70
0.35x4.00 (0.014" x 0.157")	1.17x5.65	21.8	0.50/0.60/0.70
0.37x4.00 (0.015" x 0.157")	1.17x5.65	22.4	0.50/0.60/0.70

还可根据您的额外需求订制筛网。

## 富马勒衬网

### 又名:管状条孔网(桥式底网)



富马勒生产的管状条孔网能提供卓越的支撑功能及耐久性。这种类型的设计,能保证蜜汁的最大流量,减少污物在衬网内的滞留,从而降低清洗次数。

富马勒集团能供应两种,不同款式类型的管状条孔网:

类型1: 标准式平行排列的设计


类型2: 交错排列的设计,能确保糖蜜/糖浆的最大流量,同时能对工作筛网提供了卓越的支撑效果,从而提高筛网的耐用性。

我们可以加工并提供“圆弧形状”的衬网,易于安装。



#### 类型1

平行排列,两个桥孔之间的距离为7.0毫米




#### 类型 2:

交错排列,两个桥孔之间的距离为5.0毫米

### 戳孔(形状)衬网

富马勒戳孔衬网能对工作面网提供强大的支衬作用。为了方便安装,我们的筛网都是严格按照公差进行冲制。



原材料	板厚 (毫米)	高度 (毫米)
规格详述:		
不锈钢	1.0 和 0.80	6.50

材质	厚度 (毫米)
规格详述:	
不锈钢、黄铜、紫铜	0.50 和 0.60



# 富马勒糖泥过滤网

## 能达到最佳过滤效果的过滤机滤网

富马勒集团是各类型无滤布真空吸滤机(不锈钢)过滤网的全球供应商。通过改进网孔的排布方式和材质等,及确保卓越的过滤效果,所有过滤网的冲孔区域均通过高标准的加工工艺制作完成,容易安装和使用期效长。

- 网面均匀平整
- 方便安装;使用周期长
- 能最大效率增加蔗糖的回收率
- 极具竞争力的价格及交货周期短


富马勒不锈钢过滤网通过精密的排布方式,能减少残余应力,并在安装时达到网面平整。这种组合能最佳确保了糖浆/糖蜜的回收,提升持久力并有效的降低了滤网裂开的风险,从而更好为您节约采购成本。

富马勒集团在销售高品质糖泥过滤网(不锈钢过滤网)的售价方面很有竞争优势,交货周期短。




孔径 (毫米)	中心距 (毫米)	开孔径 (%)	厚度 / 材质 (毫米)
规格详细:			
0.50 (0.020")	T 1.09	20 (625 hpsi)	0.32 / 不锈钢
0.50 (0.020")	T 1.09	20 (625 hpsi)	0.40 / 不锈钢

还可根据您的额外需求订制不图案的冲孔过滤网。可根据您的需求进行留(空白)边或不留边。




## 辅助类筛网

### 辅助类筛网



#### 甜菜压榨筛网

富马勒为甜菜糖加工业所生产厚板精密孔工作面网，能有效的保证糖汁顺利地流淌并具有耐久性。我们库存随时备有这类规格的过滤网，能即时交货；同时也可以库存网板中，精确裁剪各种尺寸的筛网。




### 其它辅助类糖业筛网

富马勒集团还为其它辅助设备，例如流化床干燥设备，生产并提供种类多样的过滤板筛网等。



富马勒还生产用于人行道上面的防滑网。



富马勒集团独家产品Perfocon锥孔网，可以在0.8毫米厚的不锈钢上，冲0.10毫米的微孔。

#### 扩压板滤网

富马勒扩压板由精密孔制成，可依照您的需求加工/裁切各种材质、图案和尺寸的滤网。



#### 甜菜糖和甘蔗糖预处理筛板

富马勒集团为甜菜糖和蔗糖预处理设备，供应种类繁多的筛板规格，例如石头拦网、传输带式清洗筛以及其它附属设备所使用的过滤网筛网等。这些筛网可都提供不同材质、厚度、孔径，例如，长条孔、圆孔、方孔等。同时也接受定制加工。



## 世界技术领先者

富马勒集团，世界上最大规模的冲孔过滤网板的制造商和供应商。我们能提供种类繁多的库存冲孔过滤网板，也包括订制冲孔网等。我们所有的欧洲生产基地均依照ISO 9001:2008的标准程序管理生产。我们将以100多年的冲孔技能和知识，为您项目中所用到的优质冲孔产品找到最佳解决方案，并以此达到最高的运用效果。

**我们已准备接受来自您的订单！**

富马勒专家团队已准备接受您的订单。

请联系我们，并告知具体需求。

奥地利: +43 2256 62482  
法国: +33 4 72 47 43 43  
荷兰: +31 184 491 919  
罗马尼亚: +40 742 990226  
瑞士: +41 62 287 88 88

比利时: +32 53 76 77 40  
德国: +49 34 906 50 0  
挪威: +47 33 33 66 66  
西班牙: +45 44 20 88 09  
英国: +44 1925 839 610

丹麦: +45 44 20 88 00  
意大利: +39 010 740 39 39  
波兰: +48 61 88 63 270  
瑞典: +46 501 682 00

其它联络处:

东欧: +43 2256 62482 311

欧洲以外国家: +45 44 20 88 00

PROCESSING@RMIG.COM



[www.rmig-sugar.com](http://www.rmig-sugar.com)